

先打印这一页 / V2 旧布试样版

成品约 30 × 22 × 10 cm；包含 1 cm 缝份；配合 V2 分步图解。

这套裁片的几何配长已核对，尚未实物试缝。


V2 补充对位地图与缝制图解；不代表 V1 已通过打样。

先做拉链废布小样，再做旧布整包，最后裁正式花布。

照片看不到的圆角半径、围条分界及内缝采用本版设计。

A4 纵向，实际大小 / 100%；不要选“适合页面”。

校准框横、竖均须量到 5 cm，确认后再打印其余页。



页码	内容与裁剪数量
2	对位地图 / 仅供读图，不用于量尺寸
3	A 半片：表布 2、里布 2、铺棉 2
4 - 5	B 半条拼接：表布 1、里布 1、铺棉 1
6 - 7	C 整条拼接：表布 2、里布 2，不加铺棉
8 / 9	D 前袋：表布 2；E 内袋：里布 4

B/C 第二张下侧基准线盖住前张 230 mm 基准线，重叠 20 mm。

织带量裁：3 × 100 cm 两根；加固布 5 × 5 cm 四片。


把记号对准，围条才能顺着圆角走

本页是对位地图，不是实际尺寸纸样；尺寸以第 3-9 页裁剪线为准。

第一组：顶部中心、底部中心、左接头、右接头。

第二组：八个圆弧起止点。先夹记号，再分段固定其余布边。

两侧接头距成品顶缝 7 cm；不要对到包的最顶端。



配长核对：缝线圆角 R3，宽 30，高 22。

周长 = $2 \times (30 + 22 - 4 \times 3) + 2\pi \times 3 \approx 98.850$ cm。

上围成品路径约 41.425；下围约 57.425；两者相加一致。

B、C 两端各加 1 cm；毛边长不等于成品缝线长。

装 A 前先疏缝：尺寸不能靠拉伸硬凑，圆角也不能剪断缝线。


拉链小样核对：每侧布面 5.5 + 中间露链 1 + 5.5 = 毛宽 12 cm。

厚度核对：毛宽 12 - 两侧缝份各 1 = 成品厚 10 cm。

图解与模型不是软布模拟。布厚、带宽、转弯与承重仍待试样。


A / 包身半片

左侧直边贴布折边；表布 2 / 里布 2 / 铺棉 2（铺棉沿虚线）。




B / 下围半条 · 第 1 张

与第 5 页拼接；本页下端短边放布折边，展开总长 59.425 cm。




B / 下围半条 · 第 2 张

下方基准线盖住第 4 页 230 mm 线；侧线同时对齐，再粘接。




C / 拉链上围整条 · 第 1 张

与第 7 页拼接；表布 2 / 里布 2，本片不对折。



C / 拉链上围整条 · 第 2 张

下方基准线盖住第 6 页 230 mm 线；先用短废布试夹链。



D / 前袋半片


左侧贴布折边，表布裁 2 片，做一个双层袋。

底边留 4 cm 翻口；翻正后先压上口。

只缝左、下、右三边到前表布；上口敞开。

定位从成品缝线量：底距 2 cm、左右各距 5 cm。

此步骤在合里布前完成。



E / 内袋半片

左侧贴布折边，里布裁 4 片，做两个双层袋。

两个 E 分别缝到两片独立里布上。

底边留 4 cm 翻口；翻正后先压上口。

定位从成品缝线量：底距 3 cm、左右各距 3 cm。

只缝三边，上口敞开；不能穿透外片。

